

Antes da
montagem
confira as peças.
**VEJA NO
VERSO**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM QUADRO FLIP CHART ALUMÍNIO

○ que você vai precisar para a instalação:

chave de fenda


chave Philips



Kit Instalação


Confira todos os itens antes de iniciar a montagem.
Se houver itens faltantes entre em contato com nossa central de relacionamento.

Peças do produto:




Ferragens:

Parafuso mod.: (A)



Manípulo:




Parafuso mod.: (D)



Parafuso mod.: (B)



Rodízios:
x4



Parafuso mod.: (C)




Trava:



Flipchart de Alumínio


1. Rodízios:

Rosqueie os quatro rodízios nos pés do cavalete (Fig. 1).



1a. Travas

Note que os rodízios com travas devem vir à frente do cavalete (Fig. 2) utilizando o parafuso (B).




2. Regulagem da altura:

Ajuste a altura da trava (Fig. 3).





2a. Posicionamento das travas

Posicione-as na mesma altura para os dois pés, de modo que fiquem paralelas conforme a figura (Fig. 4).




3. Suporte:

Antes de pendurar o quadro encaixe o suporte de apagador (peça 4) encaixando-o no perfil da base. (Fig. 5a). Registre o furo do suporte de apagador com o furo do perfil e parafuse (Fig. 5b) utilizando o parafuso (D).




4. Encaixe:


Insira o quadro aos pés, deslizando através dos trilhos conforme indicado abaixo (Fig. 6a):



4a. Insira a base deslizando através dos trilhos até o meio dos pés para a estabilidade do quadro (Fig. 6b).



5. Prenda o suporte do bloco como na figura utilizando os parafusos (C) e os manípulos.



Pronto!

Seu flipchart está montado!

